ハイパフォーマンスモデルが新登場！

New! LEDフィラメント電球

【プレミアム】



高演色ＬＥＤフィラメント搭載
2種類の電球色（標準電球色と濃い電球色）
ちらつきのない光＝フリッカーフリー
スムーズな調光






新ＬＥＤフィラメント電球
【プレミアム】の特徴

◆ Ra>95(92) & R9　ハイパフォーマンス値実現！

高演色LEDフィラメント

Ra>95 (濃い電球色タイプ2200K)

Ra>92 (標準電球色タイプ2700K)



◆ 目に優しく疲れにくい、ちらつきが無い光　フリッカーフリー

フリッカーフリーなので写真やビデオ撮影に影響を与えません。ホテル、結婚式場、商業施設等に最適！



光出力波形とフリッカー測定値

◆ 光にフィラメントの影が現れにくい構造

一般的なLEDフィラメント電球は光にフィラメントの影が見られますが、本製品はそれらと比較して、
フィラメントの影が現れにくい構造になっています。より質の高い光が要求される空間に最適です。

◆ 標準電球色と濃い電球色の2種類の電球色をラインナップ

リビングなど、どこにでも合わせやすい色温度2700K「標準電球色」。
白熱電球に近く、やや赤みを帯びた色温度2200K「濃い電球色」。

◆ 0%～100%のスムーズな調光

全アイテム調光対応。調光領域下限側でも急激な光量の減衰がなくスムーズな調光が可能です。

※パナソニックコスモシリーズワイド21[LED]埋込逆位相調光スイッチ WTC57582W」、東芝製LEDコントルクスWDG9001、
ルートロン製「Diva調光器」等、推奨。白熱電球用調光器でも調光可能（詳細はWEBサイト参照）。

◆ 3.5w/5w/6.5wをラインナップ

3.5wは、白熱電球の30w(2200K)／40w(2700K)相当
5wは、40w(2200K)／50w(2700K)相当
6.5wは、50w(2200K)／60w(2700K)相当



LEDフィラメント電球【プレミアム】

◆A60一般電球タイプ

標準電球色（2700K）



A60-5WD9227-E26




A60-6.5WD9227-E26

濃い電球色（2200K）



A60-5WD9522-E26



A60-6.5WD9522-E26

◆ST64エジソン球タイプ

標準電球色（2700K）



ST64-5WD9227-E26
(準備中。発売までST64-6D5W-E26をご利用ください。)

濃い電球色（2200K）



ST64-5WD9522-E26

◆G50ボール球タイプ

標準電球色（2700K）



G50-3.5WD9227-E26

濃い電球色（2200K）



G50-3.5WD9522-E26

◆G95ボール球タイプ

標準電球色（2700K）



※計画中に付き、発売までG95-6D5W-E26をご利用ください。

◆C35シャンデリア球タイプ

標準電球色（2700K）



C35-3.5WD9227
-E12,E14,E17,E26

濃い電球色（2200K）



C35-3.5WD9522
-E12,E14,E17,E26

◆PS35ミニクリプトン球タイプ

標準電球色（2700K）



PS35-3.5WD9227-E17

濃い電球色（2200K）



PS35-3.5WD9522-E17

仕様：

【定格消費電力】3.5W, 5W, 6.5W
【定格電圧】100V
【定格周波数】50/60Hz
【光色】
標準電球色(2700K)　濃い電球色(2200K)
【全光束】
標準電球色：350lm(3.5W), 500lm(5W), 650lm(6.5W)
濃い電球色：280lm(3.5W), 400lm(5W), 520lm(6.5W)
【演色性】
Ra >92(標準電球色)、Ra >95(濃い電球色)
【力率】 >0.9
【配光角】 360°
【調光】 可
【設計寿命】 20,000時間
【その他】室内用　PSE適合



LED FILAMENT LAMP PREMIUM

LEDフィラメント電球
【プレミアム】

LED電球のフリッカー
測定と考察

調光実演ビデオ

ネットショップ
【ランプハウス】

Lamp House

株式会社エコトレーディングネットワーク
https://www.eco-trading.jp